

Orgelpass

Datenblatt für die Orgelpflege

Stand:

Ort/Gebäude:

Erbauer Orgel/Baujahr:

Wartungsfirma:

Werk-/Registerzahl:

Zuständiger OSV::

Eingewiesene Personen vor Ort
(z.B. für Zungenstimmen, Regulieren):

Temperierung/Stimmtonhöhe (bei 15°/18°/... C):

I. Instrumentendaten:

Technik (System, wartungsrelevante Besonderheiten, Denkmalschutz):

Windladen:

Spieltraktur

Registertraktur:

Windanlage:

Zugänglichkeit (Problemstellen):

Pfeifenwerk (Fragilität, Besonderheiten bei den Stimmvorrichtungen):

Zustand

Jahr der letzten Generalüberholung/Reinigung:

Verschmutzungsgrad:

Wartungsvertrag

Turnus der Wartung:

nein/ja

Hauptstimmung alle Jahre

Aktuelle, nicht durch Wartung behebbare Mängel:

II. Standort-/Nutzungsfaktoren

Raumklima:

System/Besonderheiten/Ausstattung Heizungsanlage:

Besonderheiten des Raumklimas am Orgelstandort

Schimmelbefall (ggfs. auf gesondertem Blatt beschreiben)

Anobienbefall (ggfs. auf gesondertem Blatt beschreiben)

Verschmutzung:

Umwelt- und Nutzungseinflüsse (Verkehr/Ruß/Reinigungsmethode Kirche etc.)

Nutzung:

Betriebsstunden der Orgel in Stunden pro Woche ca.:

Besonderheiten (häufiger Unterricht/Konzerte etc.):

III. Empfehlungen zur Verbesserung der Pflegesituation:

Bezogen auf das Instrument:

Bezogen auf Standort/Nutzung:

Diesen Pass hat erstellt: